


# ALFA 1.50

**Your home, your protection**



**MANUALE DELL'OPERATORE:  
ISTRUZIONI DI UTILIZZO E SICUREZZA**

Less Than Lethal





# ALFA 1.50



ITALIANO

**MANUALE DI ISTRUZIONI E SICUREZZA**

Less Than Lethal



**Questo prodotto non è un giocattolo.**

**Un uso improprio può causare lesioni gravi o morte.**

**Proteggere sempre gli occhi con protezioni specifiche.**

**Il prodotto può essere acquistato solo da persone adulte e laddove ne sia consentito l'uso a minorenni è consigliato che venga fatto con la supervisione di un adulto.**

## **LEGGERE E COMPRENDERE QUESTO MANUALE PRIMA DELL'USO.**

**Usa il buon senso e divertiti**

**Il produttore non è responsabile:**

- per danni ad oggetti e/o cose provocati dal cattivo uso del marcatore.
- per lesioni più o meno gravi, anche in caso di morte, procurate volontariamente o incidentalmente a persone e/o animali da parte dell'utilizzatore.

**Non è inoltre responsabile delle lesioni causate da:**

- una cattiva manutenzione.
- un uso scorretto del prodotto.
- eventuali modifiche non autorizzate o eseguite in modo errato.

**Il produttore declina ogni responsabilità sulle conseguenze indirette di:**

- lesioni lievi e gravi.
- in caso di morte di persone e/o animali.
- danni ad oggetti o cose.

Il produttore non è responsabile di danni indiretti causati dall'uso del prodotto, come eventuali rimbalzi di proiettili, dall'uso di palle non idonee o da bombolette non conformi.

## **È IMPORTANTE COMPRENDERE L'USO CORRETTO DI QUESTO PRODOTTO**

Leggere per intero il manuale e imparare l'uso corretto del prodotto.



**NOTA BENE: nessun dispositivo di sicurezza meccanico è infallibile.**



# ATTENZIONE

La vita e l'incolumità delle persone attorno a te può dipendere dal tuo comportamento. Se il presente manuale non è chiaro, (oppure se lo stesso non è presente nella confezione) si prega di contattare il rivenditore/negozio presso cui è stato acquistato il prodotto o chiamare il distributore o il produttore utilizzando le informazioni di contatto fornite in questo manuale.



**Il produttore declina ogni responsabilità per l'uso non corretto di tale prodotto. In caso di alterazione dello stesso, il produttore declina ogni responsabilità civile e penale e non rimborserà alcun danno.**

**CONTROLLO QUALITÀ: Ogni pezzo viene accuratamente ispezionato dal produttore per imperfezioni funzionali ed estetiche prima della spedizione.**

## NORME DI SICUREZZA

1. Prima di usare il prodotto leggere attentamente le istruzioni. La lettura del manuale e l'esame attento del prodotto sono fondamentali per evitare qualunque tipo di problema.
2. Tratta ogni prodotto come se fosse carico.
3. Mantenere **SEMPRE** il prodotto, le bombolette e le palle fuori della portata dei bambini.
4. Conservare il prodotto in un luogo pulito, asciutto e arieggiato per evitare la formazione di ruggine nelle parti meccaniche che, dopo un periodo di inattività, potrebbe causare seri problemi di funzionamento.
5. Il prodotto deve **SEMPRE** essere conservato senza la bomboletta innescata.
6. Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore o fiamme.
7. Non lasciare **MAI** il prodotto incustodito.
8. Puntare sempre il prodotto in una direzione sicura e maneggiarlo sempre come se fosse carico. Questo è particolarmente importante quando si effettuano le procedure di caricamento/scaricamento del prodotto e quando si consegna ad altri. Accertarsi sempre personalmente che sia veramente scarico prima di posare o consegnare ad altri.
9. Dopo l'uso, pulire e lubrificare l'interno della canna con olio appropriato. L'accumulo di grasso od olio può causare una pressione eccessiva e provocare gravi lesioni personali.

# ATTENZIONE



10. Prima di sparare, controllare **SEMPRE** che la canna sia libera da ostruzioni.
11. Non utilizzare palle già sparate.
12. Non utilizzare palle rovinate.
13. Non utilizzare palle di dimensioni non idonee.
14. **MAI** modificare alcuna parte del prodotto. Qualsiasi modifica potrebbe causare gravi lesioni personali e invalidare la garanzia.
15. Il tiro è ammesso soltanto in luoghi idonei e sicuri.
16. Considerate la portata massima del proiettile di circa 300 metri.
17. Prestare grande attenzione durante il trasporto e l'uso del prodotto. I dispositivi di sicurezza meccanici possono fallire. Avere buone e intelligenti abitudini di sicurezza è il modo migliore per prevenire incidenti.
18. Non trasportate mai il prodotto carico. Caricate soltanto se volete sparare.
19. Non appoggiare mai il dito sul grilletto fino al momento in cui si desidera sparare.
20. Non sparare contro una superficie solida o in una pozza d'acqua, le palle potrebbero rimbalzare e viaggiare in qualsiasi direzione.
21. Mantenere tutti i presenti dietro di sé, sostare accanto ad un tiratore non è una posizione sicura.
22. Conservare il prodotto scarico e degassato in un luogo sicuro.
23. Indossare sempre occhiali protettivi per salvaguardare gli occhi da lesioni  
Attenzione affinché le mani non vengano in contatto con il gas CO<sup>2</sup> che fuoriesce.
24. Eventuale contatto con la pelle potrebbe provocare congelamento.
25. Non esporre la bomboletta CO<sup>2</sup> a fonte di calore eccessivo, per il suo stoccaggio osservare le specifiche della bomboletta stessa.
26. Questo prodotto può essere scambiato per un'arma da fuoco da parte delle forze dell'ordine o altri. Alterare il colore del prodotto o mostrare il prodotto in pubblico può essere considerato un crimine.

# ALFA 1.50

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice articolo	
Sistema di alimentazione	Capsula CO <sup>2</sup> 12gr
Calibro	.50
Capacità caricatore	7 colpi
Mire	Mirino e tacca di mira fissi
Scatto	SA
Colore	Nero
Lunghezza totale	245mm
Peso	400g
Lunghezza canna	115mm
Sicura	Sul grilletto






# ALFA 1.50

## VIDEO ISTRUZIONI D'USO



Scansiona il QR Code  
per visualizzare il video  
delle istruzioni d'uso

## CARICAMENTO BOMBOLETTA



**Tirare il fondello verso il basso e contemporaneamente ruotarlo in senso orario.** Durante l'estrazione della capsula CO<sup>2</sup> può verificarsi una leggera fuoriuscita di gas CO<sup>2</sup>, raccomandiamo di prestare attenzione affinché le mani non vengano a contatto con il gas CO<sup>2</sup> che fuoriesce dall'arma. L'eventuale contatto con la pelle potrebbe provocare ustioni da congelamento.

# ALFA 1.50



- Inserire la bomboletta all'interno del fusto facendo attenzione al verso.
- Usare solo la capsula CO<sup>2</sup> 12 g.
- Avvitare nuovamente il fondello, e dopo che lo stesso ha "preso" il primo filetto continuare ad avvitare mantenendolo tirato verso l'esterno. Una volta avvitato completamente, se il fondello non dovesse essere allineato con il fusto, rilasciare il fondello ed in questa posizione "folle" farlo ricadere all'interno del fusto.

## Note

- Non esporre le capsula CO<sup>2</sup> a fonti di calore eccessivo e conservarle in contenitori a temperature non superiori a 54°C.
- Osservare sempre le avvertenze e le norme di sicurezza del produttore stampate sulla capsula relative all'utilizzo e alla conservazione della capsula CO<sup>2</sup>.

## CARICAMENTO PALLE



Agganciare  
leva  
armamento



Rilasciare  
la leva  
di caricamento

# ALFA 1.50

## DISPOSITIVI DI MIRA



## INNESCO C02 E SPARO

1. Mantenendo l'oggetto con la canna rivolta in direzione sicura, battere con il palmo della mano sul fondo del fondello. Con questa operazione avviene la foratura della bomboletta e quindi il cilindro va in pressione.
2. Il Cane arretrerà di qualche millimetro mostrando un segnalatore rosso. Questo conferma che ora l'oggetto è in pressione e pronto a sparare.
3. Tirare il grilletto, avendo l'accortezza di premere completamente la sicura posta su di esso. Se la sicura non dovesse essere schiacciata completamente, l'arma non sparerà.



## SCARICAMENTO C02



- Finita la sessione di tiro per scaricare completamente l'aria ancora presente all'interno del prodotto premere il cane segnalatore posto sul retro dell'oggetto.



**ATTENZIONE:** svitare il fondello solo quando il cane segnalatore è completamente abbassato (non si deve vedere il punto rosso) e l'aria è completamente scarica.



**ATTENZIONE:** per mantenere sempre prestazioni ottimali non sparare più di 4 bombolette in rapida successione. Questo perché le basse temperature della CO<sup>2</sup> per un tempo prolungato possono incidere sull'affidabilità dell'arma.

## PULIZIA E LUBRIFICAZIONE



**ATTENZIONE:** un'accurata pulizia di questo prodotto è essenziale per garantirne la sicurezza ed il perfetto funzionamento.



**ATTENZIONE:** per avere sempre il funzionamento ottimale dell'arma lubrificare con olio spray lo scivolo imbocco palla ogni 200 colpi sparati o 6 mesi di inattività del prodotto. Procedere nel seguente modo, ad arma scarica, agganciare la leva di caricamento e lubrificare con olio spray.

- Questo prodotto dev'essere pulito e lubrificato dopo ogni utilizzo e/o se esposto a sporco, sabbia, vernice ecc.
  - Una manutenzione ordinaria, attenta e scrupolosa del prodotto è essenziale per garantirne la sicurezza e una lunga vita.
  - Raccomandiamo di pulire il prodotto ogni 200/300 colpi.
  - Quando non in uso, pulirlo almeno due volte all'anno.
  - Ogni volta che viene usato il prodotto consigliamo di effettuarne la pulizia per togliere ogni agente corrosivo (umidità, residui di sporco, ecc.) che col tempo può alterare alcuni componenti.
1. Verificare che il prodotto sia scarico, che non ci siano bombolette inserite nelle palle nell'alloggio porta palle.
  2. Ispezionare visivamente che nessuna palla sia rimasta nella canna.
  3. Utilizzando l'apposito scovolo e un buon solvente per canne, pulire l'interno della canna: scovolare partendo dalla volata e arrivando fino al punto più interno possibile. Asciugare poi la canna con pezzi detergenti iniziando sempre dalla Volata. Ripetere fino a quando la canna non risulti ben pulita.
  4. Utilizzare apposite bombolette lubrificanti per mantenere e lubrificare le guarnizioni e la valvola del marcatore.

# ALFA 1.50

## MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

- Prima di ogni tipo di manutenzione fare attenzione che il prodotto sia scarico.
- La “manutenzione ordinaria” include le operazioni che l’utente effettua per mantenere il prodotto in buone condizioni.
- La “manutenzione straordinaria” implica la sostituzione di parti, quindi lo smontaggio. Deve essere effettuata da un rivenditore esperto e qualificato.
- La “manutenzione straordinaria” è necessaria sia in caso di un periodo di intenso lavoro del prodotto che di lunga inattività. In questo caso portare il prodotto da personale esperto e qualificato per effettuare lo smontaggio per la pulizia e la lubrificazione professionale.
- Il vostro rivenditore vi consiglierà il miglior lubrificante per il vostro prodotto
- Non usare silicone puro o lanolina.
- Sul sito internet dell’azienda [itl-lessthanlethal.com](http://itl-lessthanlethal.com) si trovano gli esplosivi con l’elenco di tutte le parti. Al momento dell’ordine di parti di ricambio, è importante specificare data di acquisto, numero di serie, modello, calibro e il riferimento dell’articolo della parte o parti necessarie.
- Se il prodotto ha un problema che non riuscite a risolvere autonomamente, si consiglia di portarlo da personale esperto ed autorizzato. Tentare di aggiustare un prodotto senza la conoscenza necessaria è estremamente pericoloso.
- **PRESTATE SEMPRE GRANDE ATTENZIONE** quando si maneggiano oggetti del genere al fine di evitare terribili incidenti che possono cambiare la vostra vita e quella di altre persone.

## CONDIZIONI DI GARANZIA

Il produttore garantisce ai propri clienti che i suoi prodotti vengono rigorosamente controllati per difetti di materiali, di montaggio, estetici e di funzionamento.

Se un prodotto viene riscontrato come difettoso, è necessario comunicare immediatamente il difetto al RIVENDITORE/NEGOZIO presso cui l’avete acquistato. Il rivenditore provvederà a indicarvi le modalità della riparazione, sia che venga effettuata direttamente da loro oppure secondo le procedure concordate con la nostra fabbrica.